

Техническое задание Лот №1

1. Наименование закупки: Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание технологического оборудования для цеха бортового питания АО «АТК «Ямал» в г. Тюмень.
2. Описание предмета закупки (марка, модель, номер партии и т.д.): Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы и гарантийное обслуживание технологического оборудования для приготовления бортового питания. Количество - 257 шт.
3. Требования к предмету закупки: Количество и характеристики указаны в Приложении №1 к Техническому заданию. Технологическое оборудование должно соответствовать ГОСТу 16318-77 Оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания. Термины и определения.
4. Необходимые Заказчику потребительские свойства, технические характеристики, требования к безопасности и иные показатели: Соответствие нормам, требованиям и условиям, обычно предъявляемым к этой категории товаров. Поставка оборудования по заявке Заказчика в течение 5 календарных дней. Монтаж и пуско-наладочные работы в течение 14 календарных дней после поставки оборудования. Оплата за полученный товар производится Заказчиком в два этапа: 50% после направления Заказчиком заявки, 50% в течение 30 дней после отгрузки, монтажа, пуско-наладочных работ оборудования и получения от Поставщика подтверждающих документов.
5. Требования к Поставщику (подрядчику, исполнителю): Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
6. Требования об обязательной сертификации, предъявленные законодательством Российской Федерации по видам товаров: Сертификаты соответствия на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
7. Требования о наличии у Поставщика (подрядчика, исполнителя) лицензии, свидетельства о допуске, сертификата или иных разрешений: нет.

Составил:

дата составления « 02 » 02 2016г.

Приложение 1 к Техническому заданию на поставку технологического оборудования для цеха бортового питания в г. Тюмени. Лот №1

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1	Тестомес GAM спиральный S-40-2S-C (TSV), 490x800x800 мм, дежа - съемн.н\ст; краш.корп; 2скор; 380В; 1,5 кВт	шт.	1
2	Шкаф расстойный Бриз 122, 2 стеллажные тележки, 2010x1193x2265 мм, 380 В, 450 кг	шт.	1
3	Ванна моечная цельнотянутая 3-х секц. ВМП-7-3-5 РН (500x500x300), разборная, с полкой, вся нерж. (700 серия), глубина мойки-300 мм., 1770x704x860 мм	шт.	1
4	Подтоварник кухонный , нерж.сталь, максимальная нагрузка 200 кг. 1000x600x300 мм. ПК-6-2	шт.	4
5	Подтоварник кухонный , нерж.сталь, максимальная нагрузка 200 кг. 1500x600x300 мм. ПК-6-5	шт.	2
6	Сковорода электр. ЭСК-80-0,27-40 вся нерж. (с цельнотянутой чашей) (площ-0,27 кв.м., 40л., опрокид, 700 серия) 800x800x950 мм)	шт.	1
7	Стеллаж кухонный решетчатый СТКН-1200/650Р, 1200x650x1600, 4 перфорированные полки и стойки - AISI430	шт.	1
8	Стеллаж СК-1-5 (500x800x1740мм), нерж.	шт.	1
9	Стеллаж СК-3-5 (500x1200x1740мм)	шт.	21
10	Стеллаж для сушки тарелок ССТ-4-2 (400x1000мм.) 140 тарелок, вся нерж. с лотком для сбора воды	шт.	1
11	Стол производственный с полкой нерж.сталь, 1200x600x860 мм, СПРП-6-3	шт.	3
12	Стол производственный с полкой нерж.сталь, 1500x600x860 мм, СПРП-6-5	шт.	4
13	Стол разделочный для обработки мяса, рыбы SRR-080/6	шт.	1
14	Тележка-шпилька для гастроемкостей ТШГ-16-2/1, 16 уровней для GN 2/1, вся нерж.	шт.	1
15	Шкаф жарочный ШЖЭ-3 стандартная духовка 840x897x1475 мм./лицев. нерж/	шт.	2
16	Мукопросеиватель Каскад, 452x620x870, 0.18 кВт, 380В, емкость бункера 40 л, производительность 150 кг/час, 45,1 кг	шт.	1
17	Подставка под кипятыльник ПК-870, 400x400x870, оц.сталь	шт.	1
18	Рукомойник консольный ВРК-400, 500x400x360, ванна 400x330x100, AISI304 + локтевой смеситель	шт.	10
19	Стол кондитерский СК-3/1500/700Д, 1500x700x870, столешница-бук, полка-AISI430, ножки-AISI304	шт.	1

20	Стол профессиональный с бортом СП-3/1200/600, 1200х600х870, с бортом, столешница и полка -AISI430, ножки-AISI430 труба 40мм.	шт.	1
21	Шпилька КШ-2 (для гастроемкостей), 680х590х1570, AISI304, 12 направляющих	шт.	2
22	Бак (контейнер) на колесах с педалью для мусора, 120 литров, 460х560х950 мм, диаметр колес: 200 мм, ударопрочный пластик, BAIYUN CLEANING, Китай	шт.	10
23	Стол с охлаждаемой поверхностью SO-15/6, нерж.сталь, 1500х600х850 мм, t= +2...+7С, 1 ф.220В, 50Гц, 0.4 кВт,	шт.	3
24	Стол холодильный HICOLD SN 111/TN, с бортом, нерж.сталь, температ. режим: -2/+10С, объем 435л, 3 глухие двери, 3 металлические полки-решетки, динамическая система охлаждения, 4 ножки, 1835х600х850 мм, 220 В, 0,41 кВт	шт.	2
25	Кухонная машина Kenwood KMM770, 230х390х340мм, 1200Вт, 6,7л, 220В	шт.	1
26	Тендерайзер (мясорыхлитель) для стейков стальной, производительность 1200 стейков/час, 430х400х390 мм, 220 В, 0,37 кВт, 36 кг	шт.	1
27	Шкаф холодильный "CM105-G", объем 500л., нерж., 0...+6С, 697х620х2028	шт.	7
28	Овощерезка ROBOT COUPE CL50 (5 ножей 1960 + протирка) мощ.0,55 КлВ	шт.	1
29	Устройство душирующее FRIULI 941000, штанга без крепления к стене	шт.	4
30	Смягчитель воды SILANOS 12л, 270х210х560мм; 11кг	шт.	3
31	Слайсер SIRMAN MIRRA 250 нож250мм; нарезка 160х205мм; 0,125кВт; встр.зат.у	шт.	1
32	Аппарат шоковой заморозки 10-уровней ШОК-10-1/1	шт.	1
33	Пароконвектомат ПКА 10-1/1 ПП2 (парогенератор, 120 установленных программ и 360 доп., автоматическая мойка, 10 уровней, вся нерж, ЖК экран, сенсорное управление, прошивка через USB	шт.	1
34	Плита электрическая ЭП-4ЖШ	шт.	2
35	Подставка межплиточная ПМП-40	шт.	3
36	Посудомоечная машина МПК-1100К купол, 3 цикла, 2 дозатора (моющ/ополаск), 2 насоса: мойки, ополаскивания	шт.	1
37	Подовый лист плоский 450*600*20 мм, (2-я отбортовка с 4-х сторон)	шт.	26
38	Тележка стеллажная ТС-55-РН-18 (разборная нерж., в упаковке), 610х510х1720 мм, 35 кг, лист размера 450х600х20 мм, 18 направляющих	шт.	1
39	Мойка KARCHER HD 5/12 C*EU без подогрева воды, (антрацит), производительность 500л/ч,1ф, 220В, 2,2 кВт, 375х360х935	шт.	1

40	Поломоечная машина KARCHER BR 30/4 C Adv*EU, антрацит, 390х335х1180мм, 200м2/час, объем баков для чистой/грязной воды 4/4 л, 1ф, 220В, 0,82 кВт	шт.	1
41	Гастроемкость GN 1/1-100, 530х325х100, нерж.сталь, б/ручек	шт.	5
42	Гастроемкость GN 1/1-20, 530х325х20, нерж.сталь, б/ручек	шт.	10
43	Гастроемкость GN 1/1-40, 530х325х40, нерж.сталь, б/ручек	шт.	5
44	Гастроемкость GN 1/1-65, 530х325х65, нерж.сталь, б/ручек	шт.	5
45	Решетка GR 1/1, 530х325 мм, нерж.сталь	шт.	5
46	Крышка GD 1/1	шт.	10
47	Автоматическая электроскороварка 6л. ARC-DSB60-1000F	шт.	1
48	Диспенсер 550мл для жидкого мыла наливной ПЛАСТИКОВЫЙ БЕЛЫЙ "ВЕНВОЛ" 1/25 Артикул: ПЛ-ДЦ25 (для дезрастворов)	шт.	10
49	Инсектицидные ловушки для насекомых WELL WE-400-2S (2х40W, нерж.), производительность - 200 м2, 620х130х370 мм, 8,6кг	шт.	4
50	Миксер планетарный трехскоростной объем дежи 50л, 33Ф, ШР, 380В, 1.5 кВт, 2580х760х1230, В-50 РУНЛ	шт.	1
51	Весы электронные настольные МАССА-К Весы до 5кг, точность 20г, платформа нерж., питание сеть	шт.	5
52	Ванна котломоечная, односекционная, АТЕСИ, ВМ-1/700/1550	шт.	2
53	Зонд вентиляционный приточно-вытяжной пристенный, с освещением, лабиринтный фильтр, присоединение к вентсистеме ф310, нерж.сталь, 230В 1250х1100х450 ЗПВ-1100-2-0	шт.	4
54	Зонд вентиляционный вытяжной островной с освещением, лабиринтный фильтр 920х900х450 ЗВЭ-900-1,5-П	шт.	5
55	Зонд вентиляционный вытяжной пристенный с освещением, лабиринтный фильтр, присоединение к вентсистеме ф310, нерж.сталь, 230В 1350х900х450 ЗВЭ-900-2П	шт.	5
56	Ларь морозильный SF150LF-S, 1630х722х880, °С -25...-18, л 491, 220В, 1.97кВт, Полаир.	шт.	4
57	Машина планетарная взбивальная МПВ-60 (1 дежа), 1060х830х1450 мм, 380В, 2,57 кВт, 314 кг	шт.	1
58	Морозильная камера на 16,52 кв.м, 2860х3160х2200 Полаир	шт.	1
59	Моноблок MB216SF (-15-20С), 807х790х704, 380В, 2кВт., Полаир	шт.	1
60	Облучатель бактерицидный ОБН-150, облучатель бактерицидный настенный двухламповый для помещений объемом до 40м.куб. предназначен для обеззараживания воздуха и поверхности в помещениях ультрафиолетовым бактерицидным излучением длиной волны 253.7нм., 942х52х162 мм, 220 в, 2,8 кг	шт.	2

61	Овоскоп ОН 10, потребляемая мощность: 100 Вт, Напряжение: 220 В, 207х128 мм, 15 кг	шт.	1
62	Отпугиватель грызунов Торнадо 400, эффективная площадь при уровне ультразвукового давления 72 дБ – не менее 400 кв.м., 220 В (50...60 Гц), не более 10 Вт, диапазон излучаемых частот – 18...70 кГц, частота перестройки ультразвука – 2...10 Гц, уровень ультразвукового давления на расстоянии 1м – не менее 102 дБ, диапазон рабочих температур – -40...+80°С, размеры в упаковке – 90 х 110 х 150 мм, размеры самого изделия - 90 х 95 х 130 мм, Вес – 0,45 кг	шт.	1
63	Пластиковая емкость для хранения запаса воды с источником водоснабжения и водоотведением, с системой очистки, 1000л.	шт.	1
64	Подставка для пароконвектомата ПК-10МС (10 уровней) нерж.ст., сварная	шт.	1
65	Центрифуга для сушки овощей и зелени, D 27 см, объем 5 л, белый, Kuchenprofi, Германия, арт. 36298	шт.	1
66	Полка для разделочных досок АТЕСИ ПДК-300 на 4 доски	шт.	5
67	Стол для сбора отходов АТЕСИ СРО-3/600	шт.	3
68	Стол овощной АТЕСИ СО-2/1500/800	шт.	1
69	Тележка грузовая ТГ-7-2 (1200х700)	шт.	1
70	Холодильная камера на 19,83 кв.м, 2860х3760х2200, Полаир	шт.	1
71	Моноблок MM226SF(-5+5), 898х988х908, 380В,1,65кВт., Полаир	шт.	1
72	Холодильная камера на 26,44 кв.м, 2860х4960х2200 Полаир	шт.	1
73	Сплит- система SM222SF(-5+5), 790(990)х315х704 внешн. блока, 708(781)х280х418(618) внутр.блока, 380В,1,65кВт., Полаир	шт.	1
74	Шкаф для хлеба АТЕСИ ШЗХ-1200	шт.	1
75	Электрокипятильник КНЭ-50/100 Б, производительность 50/100 л/ч, нагрев 3 мин, 380 В, 6/9 кВт, объем 3,5 л, 370х320х570 мм	шт.	2
76	Ножеточка Chefs Choise СН-1520	шт.	1
77	Мясорубка электрическая, Starfood НМ-12	шт.	1
78	Диспенсер TORK H2 для бумажных полотенец Астер про (арт.131211)	шт.	5
79	Дезковрик ЭКОНОМ 65х100х1,5	шт.	10
80	Тележка уборочная многофункциональная сервисная	шт.	1
ИТОГО			257